



COMUNE DI GOLFERENZO

Provincia di Pavia

N. 10 Reg. Delib.
del 29/07/2026

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Adozione degli aggiornamenti di dettaglio della componente geologica idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio (Studio geologico, idrogeologico e sismico) di cui all'art. 57 della Legge Regionale n. 12/2005.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **venti** e minuti **trenta** in seduta telematica;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE, in modalità mista ed in seduta PUBBLICA.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
SCABINI Claudio	Sindaco	Sì
SCABINI Marino	Vice Sindaco	Sì (da remoto)
CREVANI Davide	Consigliere	Sì
LARocca Selene	Consigliere	Giust.
MIRANI Claudio	Consigliere	Sì
BIANCHI Paola Ilaria	Consigliere	Sì (da remoto)
SCABINI Elisabetta	Consigliere	Sì
RAMPUZZI Roberto	Consigliere	Sì
SOGNI Chiara	Consigliere	Sì
CORDINI Luigi	Consigliere	Sì
PINTUS Santuccio	Consigliere	Sì
Totale PRESENTI		10
Totale ASSENTI		1

Considerata l'assenza del Segretario Comunale reggente, dott. Salvatore Pagano, partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott. Umberto FAZIA MERCADANTE con funzioni di verbalizzazione.

Il Signor SCABINI Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno e meglio evidenziata nell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Golferenzo è dotato dello Studio geologico, idrogeologico e sismico che compone il suo Piano di Governo del Territorio, adottato con deliberazione consigliere n. 2 del 26/03/2010 e poi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 10/11/2010 efficace dal 03/08/2011 data di pubblicazione sul BURL serie Avvisi e Concorsi n° 31;

Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 25/11/2019 ad oggetto: “Avvio del procedimento per la revisione generale al vigente piano di Governo del Territorio del Comune di Golferenzo e relativa valutazione ambientale strategica”, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11.03.2005, n. 12 e s.m.i.;

Ai fini dell’adeguamento di dettaglio della componente geologica del PGT, sono pervenute le seguenti istanze di iniziativa privata – studi di dettaglio per la modifica della fattibilità geologica – che il Comune ha preso in carico ed ha proceduto all’attivazione dei procedimenti per la loro adozione:

- Studio 1: Golferenzo - Casa Chiapponi (richiedente Rissoan) – tecnici incaricati: dott. Geol. Saleri Mauro e dott. Geol. Marco Sala
- Studio 2: Zona Est Cimitero - Golferenzo (richiedente Crevani) – tecnici incaricati: dott. Geol. Saleri Mauro e dott. Geol. Marco Sala
- Studio 3: Zona Sud dell’abitato di Golferenzo (richiedente Brega) – tecnico incaricato: dott. Geol. Scotti Angelo

Tutta la documentazione relativa ai suddetti studi di dettaglio è stata trasmessa, mediante caricamento sulla piattaforma regionale Multiplan – applicativo Studi Geologici Idraulici, alla Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi – Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali – Assetto Idrogeologico, Retico e Demanio Idrico, ai fini dell’acquisizione dei prescritti pareri necessari ai fini dell’aggiornamento della componente geologia, idrogeologica e sismica del PGT;

Regione Lombardia, al termine dei procedimenti di verifica ed integrazione che si sono resi necessari, ha provveduto ad esprimere i seguenti pareri:

- Studio 1 e Studio 2, con nota protocollo Z1.2024.0036702 del 16/10/2024 gli studi di dettaglio risultano conformi con prescrizioni, in particolare le relazioni e gli allegati cartografici sono stati integrati coerentemente con le prescrizioni regionali;
- Studio 3, con nota protocollo Z1.2025.0016897 del 06/05/2025 lo studio risulta conforme ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all’art. 18 delle N.d.A. del P.A.I. effettuate ai sensi delle d.g.r. n. 2616/2011 e n. 6738/2017.

Ritenuto pertanto di provvedere all’adozione degli atti (relazioni ed elaborati cartografici) costituenti gli studi di dettaglio come sopra specificati e costituiti da:

Studio 1: Golferenzo – Casa Chiapponi (aggiornamento prot. Z1.2024.0027118 del 03/07/2024):

- Allegato 1 Schema di Asseverazione d.g.r. 6314-2022 (prescrizione regionale, adeguata in data 25-10-2024)
- Allegato 2 Modulo di descrizione di dettaglio delle proposte di aggiornamento d.g.r. 6314-2022
- Relazione Geologico - Tecnica - Casa Chiapponi con allegati:
 - Allegato 1 - Corografia generale con ubicazione area in esame
 - Allegato 2 - Carta dei dissesti con elementi morfologici
 - Allegato 9 - Foto satellitare con ubicazione punti di indagine
 - Allegato 10 - Istogrammi prove penetrometriche
 - Allegato 11 - Relazione descrittiva indagini sismiche a rifrazione
 - Studio di dettaglio
 - Allegato 3 - Estratto carta del dissesto unificato alla legenda P.A.I.
 - Allegato 4 - Carta di dettaglio dei corpi di frana in esame
 - Allegato 5 - Carta della pericolosità iniziale
 - Allegato 6 - Carta geomorfologica di dettaglio del corpo di frana oggetto di indagine
 - Allegato 7 - Carta delle pendenze di dettaglio del corpo di frana oggetto di indagine
 - Allegato 8 - Carta delle opere di mitigazione esistenti del corpo di frana oggetto di indagine
 - Allegato 12 - Valutazione della pericolosità preliminare sulla base delle indagini geognostiche
 - Allegato 13 - Aree omogenee e attribuzione delle classi di pericolosità finale
 - Allegato 14 - Proposta di attribuzione delle classi di fattibilità geologica
 - Allegato 15 - Carta P.A.I. - P.G.R.A. con legenda All. 5 D.g.r. 6738/2017
- Shapefile Dissesti PAI (prescrizione regionale, corretti in data 25-10-2024)
- Shapefile Fattibilità (prescrizione regionale, corretti in data 25-10-2024)

Studio 2: Golferenzo – Est Cimitero (aggiornamento prot. Z1.2024.0027142 del 04/07/2024):

- Allegato 1 Schema di Asseverazione d.g.r. 6314-2022 (prescrizione regionale, adeguata in data 25-10-2024)
- Allegato 2 Modulo di descrizione di dettaglio delle proposte di aggiornamento d.g.r. 6314-2022
- Relazione Geologico - Tecnica – Golferenzo Est Cimitero con allegati:
 - Allegato 1 - Corografia generale con ubicazione area in esame
 - Allegato 2 - Carta dei dissesti con elementi morfologici
 - Allegato 9 - Foto satellitare con ubicazione punti di indagine
 - Allegato 10 - Istogrammi prove penetrometriche
 - Allegato 11 - Relazione descrittiva indagini sismiche a rifrazione
 - Studio di dettaglio
 - Allegato 3 - Estratto carta del dissesto unificato alla legenda P.A.I.
 - Allegato 4 - Carta di dettaglio dei corpi di frana in esame
 - Allegato 5 - Carta della pericolosità iniziale
 - Allegato 6 - Carta geomorfologica di dettaglio del corpo di frana oggetto di indagine
 - Allegato 7 - Carta delle pendenze di dettaglio del corpo di frana oggetto di indagine
 - Allegato 8 - Carta delle opere di mitigazione esistenti del corpo di frana oggetto di indagine

- Allegato 12 - Valutazione della pericolosità preliminare sulla base delle indagini geognostiche
- Allegato 13 - Aree omogenee e attribuzione delle classi di pericolosità finale
- Allegato 14 - Proposta di attribuzione delle classi di fattibilità geologica
- Allegato 15 - Carta P.A.I.- P.G.R.A. con legenda All. 5 D.g.r. 6738/2017
- Shapefile Dissesti PAI (prescrizione regionale, corretti in data 25-10-2024)
- Shapefile Fattibilità (prescrizione regionale, corretti in data 25-10-2024)

Studio 3: Zona Sud abitato Golferenzo (aggiornamento prot. Z1.2024.0043504 del 16/12/2024):

- Verifica di compatibilità a interventi edificatori e proposta di modifica della classe di fattibilità geologica dell'area di frana quiescente ID 180053900 in Comune di Golferenzo (Pv) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 3 delle N.d.A. del PAI.
- Analisi pluviometrica
- Riscontro al parere regionale
- Allegato grafico unico
- Asseverazione_DGR_6314_26_04_2022

Visto lo Statuto del Comune di Golferenzo;

Vista la Legge Regionale 11 maggio 2005 n. 12, in particolare gli articoli n. 13 e n. 57;

Vista la Legge Regionale 28 novembre 2014 n. 31;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal competente Responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di procedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato,

- 1) di adottare, ai sensi dell’art.13 della L.R. 11 maggio 2005 n. 12, gli aggiornamenti di dettaglio della componente geologica idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio (Studio geologico, idrogeologico e sismico) di cui all’art. 57 della Legge Regionale n. 12/2005 costituiti dai seguenti elaborati che - depositati agli atti dell’Ente - formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Studio 1: Golferenzo – Casa Chiapponi:

- Allegato 1 Schema di Asseverazione d.g.r. 6314-2022
- Allegato 2 Modulo di descrizione di dettaglio delle proposte di aggiornamento d.g.r. 6314-2022
- Relazione Geologico - Tecnica - Casa Chiapponi con allegati:
 - Allegato 1 - Corografia generale con ubicazione area in esame
 - Allegato 2 - Carta dei dissesti con elementi morfologici
 - Allegato 9 - Foto satellitare con ubicazione punti di indagine

- Allegato 10 - Istogrammi prove penetrometriche
- Allegato 11 - Relazione descrittiva indagini sismiche a rifrazione
- Studio di dettaglio
- Allegato 3 - Estratto carta del dissesto unificato alla legenda P.A.I.
- Allegato 4 - Carta di dettaglio dei corpi di frana in esame
- Allegato 5 - Carta della pericolosità iniziale
- Allegato 6 - Carta geomorfologica di dettaglio del corpo di frana oggetto di indagine
- Allegato 7 - Carta delle pendenze di dettaglio del corpo di frana oggetto di indagine
- Allegato 8 - Carta delle opere di mitigazione esistenti del corpo di frana oggetto di indagine
- Allegato 12 - Valutazione della pericolosità preliminare sulla base delle indagini geognostiche
- Allegato 13 - Aree omogenee e attribuzione delle classi di pericolosità finale
- Allegato 14 - Proposta di attribuzione delle classi di fattibilità geologica
- Allegato 15 - Carta P.A.I. - P.G.R.A. con legenda All. 5 D.g.r. 6738/2017
- Shapefile Dissesti PAI
- Shapefile Fattibilità

Studio 2: Golferenzo – Est Cimitero:

- Allegato 1 Schema di Asseverazione d.g.r. 6314-2022
- Allegato 2 Modulo di descrizione di dettaglio delle proposte di aggiornamento d.g.r. 6314-2022
- Relazione Geologico - Tecnica – Golferenzo Est Cimitero con allegati:
 - Allegato 1 - Corografia generale con ubicazione area in esame
 - Allegato 2 - Carta dei dissesti con elementi morfologici
 - Allegato 9 - Foto satellitare con ubicazione punti di indagine
 - Allegato 10 - Istogrammi prove penetrometriche
 - Allegato 11 - Relazione descrittiva indagini sismiche a rifrazione
 - Studio di dettaglio
 - Allegato 3 - Estratto carta del dissesto unificato alla legenda P.A.I.
 - Allegato 4 - Carta di dettaglio dei corpi di frana in esame
 - Allegato 5 - Carta della pericolosità iniziale
 - Allegato 6 - Carta geomorfologica di dettaglio del corpo di frana oggetto di indagine
 - Allegato 7 - Carta delle pendenze di dettaglio del corpo di frana oggetto di indagine
 - Allegato 8 - Carta delle opere di mitigazione esistenti del corpo di frana oggetto di indagine
 - Allegato 12 - Valutazione della pericolosità preliminare sulla base delle indagini geognostiche
 - Allegato 13 - Aree omogenee e attribuzione delle classi di pericolosità finale
 - Allegato 14 - Proposta di attribuzione delle classi di fattibilità geologica
 - Allegato 15 - Carta P.A.I.- P.G.R.A. con legenda All. 5 D.g.r. 6738/2017
- Shapefile Dissesti PAI
- Shapefile Fattibilità

Studio 3: Zona Sud abitato Golferenzo:

- Verifica di compatibilità a interventi edificatori e proposta di modifica della classe di fattibilità geologica dell'area di frana quiescente ID 180053900 in Comune di Golferenzo (Pv) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 3 delle N.d.A. del PAI.
 - Analisi pluviometrica
 - Riscontro al parere regionale
 - Allegato grafico unico
 - Asseverazione_DGR_6314_26_04_2022
- 2) di incaricare gli uffici comunali competenti per gli adempimenti previsti dall'articolo 13 della citata legge regionale 11 maggio 2005, n. 12.
- 3) di dichiarare la presente, stante l'urgenza del provvedere, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL, con separata votazione.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
(SCABINI Claudio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Golferenzo, li 31/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____.

☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Golferenzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)